

BEHOEFTE EN CAPACITEITBEPALING

Toetsing accommodatie richtlijnen KNVB

Vereniging:	Voetbalvereniging Irene '58
Sportpark:	Sportpark den Hout
Opdrachtgever:	Gemeente Oosterhout
Projectnr.:	22NW29002
Bestand:	230308 22NW29002 Behoeft capaciteit bebouwing
Datum:	8 maart 2023

Newæ

Adviseurs & Ingenieurs voor de buitenruimte

Gabseerd op gemeentelijk beleid en de richtlijnen voor de bebouwde accommodatie: 'KWALITEITSNORMEN CLUB-/KLEEDBOUW d.d. December 2017', KNVB

Club gegevens	Hoeveelheid	Eenheid	Toelichting
Aantal wedstrijdvelden	2	st	
Soort leden van de vereniging	Senioren/junioren/pupillen		alleen senioren leden
Aantal leden	260	st	
	2	st	
Aantal scheidsrechtersruimten 2 personen		st	
Aantal scheidsrechtersruimten 3+ personen		st	
Medische ruimte incl. massageruimte	1	st	
EHBO-ruimte en Massageruimte apart		st	
Gemiddeld aantal personen in kantine tijdens piekuren	80	st	
Aantal bezoeker	130	st	

oppervlaktes kleedkamer	Kleinere kleedkamer	wasruimte Kleinere kleedkamer *	Grotere kleedkamers	wasruimte grotere kleedkamer *	Lockers	Toelichting
oppervlakte per kleedkamer	15	10	24	12	1 m2	*Opp wasruimte is incl. toilet

Behoeft kleedkamer	aantal kleinere kleedruimtes	wasruimte Kleinere kleedkamer	aantal grotere kleedruimtes	wasruimte grotere kleedkamer	aantal Lockers	Totaal aantal m2 Kleedkamer	Toelichting
Alleen seniorenteams in vereniging:							(2 kleedkamers per wedstrijdveld en 2 lockers per kleedkamer)
Bij senioren/junioren en pupillenteams:	6	6			12	162	(2 kleedkamers per wedstrijdveld (50% grotere) en 2 lockers per kleedkamer)
Bij 1 benodigd wedstrijdveld:							(3 kleedkamers (waarvan 2 stuks grotere afmeting) en 2 lockers per kleedkamer)
Totaal aantal kleedkamers	6	6			12	162	

A. Sportgerelateerde ruimtes

Onderdeel / ruimte	Normen	Aantal	Totaal	Aanpassing	Toelichting
1. Sporters gerelateerde ruimten					
kleinere kleedruimte	1 stuk	15,00 m2	6	90,00	
grotere kleedruimte	1 stuk	24,00 m2			
douchepunten / kleinere kleedkamer	4 stuks	10,00 m2	60	60,00	4 douchepunten (oppervlakte = wasruimte - toilet)
douchepunten / grotere kleedkamer	5 stuks	12,00 m2			5 douchepunten (oppervlakte = wasruimte - toilet)
toiletten sporters	wc	1,50 m2	8	12,00	
urinoirs sporters	urinoir	0,72 m2			
toiletten dames	wc	1,50 m2			
teamlockers / kleedkamer	2 stuk	1,00 m2	12	12,00	
scheidsrechtersruimte 1 pers.	1 stuk	10,00 m2	1	10,00	kleedkamer voor 2 pers. 7 m2 totaal (kleedruimte á 4 m2 + 2 x toilet, douche á 3m2)
scheidsrechtersruimte 2 pers.	1 stuk	12,50 m2			kleedkamer voor 2 pers. 12,5 m2 totaal (kleedruimte á 8 m2 + toilet en 2 douches (4,5m2))
scheidsrechtersruimte 3+ pers	1 stuk	14,50 m2			kleedkamer voor 3+ personen (10m2), inclusief toilet, wastafel en 2 douches (4,5m2).
medische ruimte	1 stuk	10,00 m2	1	10,00	incl. massageruimte
EHBO- ruimte	1 stuk	10,00 m2			indien apart 10 m2 EHBO
Massageruimte	1 stuk	6,00 m2			indien apart 6 m2 massage

2. Beheersruimten	Normen	Aantal	Totaal	Aanpassing	Toelichting
wasruimte	1 stuk	15,00 m2	1	15,00	Voor kleding wassen
werkplaats	1 stuk	15,00 m2	1	15,00	Voor opslag onderhoudsmaterieel
containerruimte	1 stuk	10,00 m2	1	10,00	Opslag spelmateriaal
materiaalopslag	1 stuk	10,00 m2	1	10,00	Opslag spelmateriaal (verwarmd)

TOTAAL Oppervlak Sportgerelateerde ruimten 244,00 m2

B. Niet-sportgerelateerde ruimtes

Onderdeel / ruimte	Normen	Aantal	Totaal	Aanpassing	Toelichting
1. Bezoekers gerelateerde ruimten					
kantine / bezoeker		1,25 m2	80	100,00	Minimum 35 m2, vuistregel 1m2 pp. of 1,25 m2/pp met tafels en stoelen
keuken, indien kantine <175 m2	1 stuk	6,00 m2	1	6,00	Eenvoudige keuken
indien kantine >175 m2		15,00 m2			Aaname Newae
magazijn / voorraad, kantine <175 m2	1 stuk	6,00 m2	1	6,00	Eenvoudig
kantine >175 m2		15,00 m2			Aaname Newae
bestuurskamer / wedstrijdsecretariaat	1 stuk	15,00 m2	1	15,00	
wedstrijdsecretariaat	1 stuk	8,00 m2			
ontmoetingscentrum / vereniging	1 stuk	25 m2			

2. Beheersruimten	Normen	Aantal	Totaal	Aanpassing	Toelichting
Werkkast	1 stuk	4,00 m2	1	4,00	

3. Facilitaire ruimten	Normen	Aantal	Totaal	Aanpassing	Toelichting
entré / garderobe		in kantine			
urinoirs bezoekers	1 stuk	0,80 m2	2	1,60	4/5 bezoekers = man, minimaal 2 urinoirs per 100 mannen extra = + 1 urinoir
herentoiletten bezoekers	1 stuk	2,50 m2	1	2,50	4/5 bezoekers = man, minimaal 1 toiletten. per 200 mannen extra = + 1 toilet
damestoiletten bezoekers	1 stuk	2,50 m2	2	5,00	1/5 bezoekers = vrouw, minimaal 2 toiletten. Per 60 extra vrouwen = + 1 toilet
mivatoiletten bezoekers	1 stuk	3,70 m2	1	3,70	minimaal 1 mivatoilet. Per 400 bezoekersextra = + 1 mivatoilet
wastafels en verkeersruimte	50%	50%		6,40	

4. Gebouw gerelateerde ruimten	Normen	Aantal	Totaal	Aanpassing	Toelichting
meterkast + installatieruimte	1 stuk	8,00 m2	1	8,00	minimaal 8m2

TOTAAL Oppervlak Niet-sportgerelateerde ruimten 158,20 m2

TOTAAL Oppervlak NVO 402,20 m2

Oppervlak BVO (= NVO*110%)	442,42
Verkeersruimte (+10%)	44,24
Totaal oppervlak BVO	486,66

Afgerond **487,00 m2**

Indicatie aantal kleedkamers en teamlockers:

bij alleen senioren: twee kleedkamers per wedstrijdveld en twee teamlockers per kleedkamer;

bij senioren / junioren / pupillen: twee kleedkamers per wedstrijdveld en twee teamlockers per kleedkamer;

bij senioren / junioren / pupillen: 50 procent van de kleedkamers in een grotere maat (24 vierkante meter in plaats van 15 vierkante meter);

bij één benodigd wedstrijdveld en senioren / junioren / pupillen: drie kleedkamers en twee teamlockers per kleedkamer, en twee van de kleedkamers in de grotere maat.

Kleinere kleedkamer

Minimale oppervlakte kleedruimte: 15 vierkante meter

Minimale oppervlakte wasruimte inclusief toilet en wastafel : 10 m2

4 douchepunten

Banken vrij van de vloer. Richtlijn: per persoon 0,6 meter en minimaal één zitplaats.

Optimale afmeting van kleedruimte is 3 x 5 meter

Grotere kleedruimte

Minimale oppervlakte kleedruimte: 20 vierkante meter, maar 24 m2 is wenselijk, i.v.m meer spelers en begeleiders + een behandelafel.

Minimale oppervlakte wasruimte inclusief toilet en wastafel : 12 m2

5 douchepunten

Banken vrij van de vloer. Richtlijn: per persoon 0,6 meter en minimaal één zitplaats.

Grote kleedkamers kunnen ook gelijktijdig worden gebruikt door twee 8x8/7x7 teams.

Teamlockers

Het gebruik van teamlockers. Het grote voordeel hiervan is dat meerdere teams min of meer gelijktijdig de kleedkamer kunnen gebruiken. Simpel gezegd: na het omkleden voor de wedstrijd legt het team de tassen en kleding in de teamlocker. Vervolgens is de kleedkamer vrij voor een ander team, dat eveneens de locker benut, waarna de kleedkamer voor bijvoorbeeld het eerste team opnieuw vrijkomt voor gebruik. Zo zijn er minder kleedkamers nodig.

Indicatie aantal teamlockers: 2 lockers per kleedkamer

Scheidsrechters kleedkamer

Tenminste één aparte kleedruimte voor scheidsrechters, of één voor dames en één voor heren, kan rekenen op waardering van het arbitrale korps. Voor één persoon is een oppervlak nodig van 7 vierkante meter, voor twee scheidsrechters 8 vierkante meter en voor drie personen ten minste 10 vierkante meter. Bij trainingen kunnen bijvoorbeeld ook trainers zich in deze ruimte omkleden.

Geef de scheidsrechters een toilet, een wastafel plus spiegel, een douche en uiteraard een kleedgedeelte. Kiest de club voor een scheidsrechters ruimte voor méér dan drie personen, reserveer dan ruimte voor twee afsluitbare douches, elk met een oppervlak van 1,5 vierkante meter. Een andere mogelijkheid zijn twee kleinere ruimten, bijvoorbeeld voor mannen en vrouwen.

Het is netjes en gewenst dat scheidsrechters een toilet hebben in hun eigen kleed-/wasruimte, en deze dus niet hoeven te delen met spelers en/of publiek. Plaats dit toilet gescheiden van de douche.

Plaats vaste banken, vrij van de vloer, bevestig vaste kledinghaken en een spiegel. Een tafeltje, of iets soortgelijks, is voor de scheidsrechter handig wanneer hij/zij iets op moet schrijven.

Maken meerdere personen tegelijk gebruik van de scheidsrechters ruimte, breng dan kluisjes aan. Zorg er hoe dan ook voor dat deze ruimte goed afsluitbaar is, in verband met diefstal en veiligheid.

De massage-/EHBO-ruimte

Voor alle club-/kleedaccommodaties is een massage-/ EHBO-ruimte verplicht. Keuze kan worden gemaakt voor twee afzonderlijke ruimten of een ruimte voor beide functies.

- Bij twee afzonderlijke ruimtes moet de massageruimte minimaal 10 vierkante meter zijn, en het oppervlak van de EHBO-ruimte minimaal 6 vierkante meter.
- Zet de vereniging de massageruimte ook in als EHBO-ruimte, zoals bij wedstrijden, zorg dan voor een oppervlak groter dan 10 vierkante meter.

De massageruimte hoort dicht bij de kleedruimten te zijn. Het moet bovendien van buitenaf goed bereikbaar zijn voor ambulances en/of personenauto's die geblesseerde sporters moeten vervoeren. Zorg verder dat in de massage-/EHBO-ruimte de volgende voorzieningen aanwezig zijn:

- wastafel met warm en koud water, en een doktersmengkraan;
- kast voor het opbergen van stretchers en EHBO-materiaal;
- tafel met enige stoelen;
- behandelafel, - EHBO-set

TOILET BUITEN DE KLEED-/WASRUIMTE

Bij de bouw van nieuwe kleedaccommodaties geven steeds meer verenigingen de voorkeur aan een toilet buiten de kleed- en wasruimte. In dat geval komt er een aparte toiletgroep voor dames en heren, aan de centrale gang voor deze kleedkamers. Bij zeer grote kleedaccommodaties zijn meerdere toiletgroepen mogelijk. Worden de toiletten op de gang geplaatst, ga dan uit van ten minste hetzelfde aantal toiletten als nodig geweest zou zijn in alle kleedruimten samen.

Hoeveel toiletten in de centrale toiletgroep? letwat strikt gehanteerd behoort een toiletgroep minstens evenveel toiletten te hebben als het aantal kleedkamers. Bij grote aantallen kleedkamers lijkt het echter ook wel met iets minder te kunnen. Een goede richtlijn is deze:

Aantal kleedkamers	Dames wc	Heren wc	Heren urinoirs	Totaal
2	1	1	-	2
4	1	1	2	4
6	2	2	2	6
8	2	2	3	7
10	2	2	3	7
12	2	2	3	7
14	3	3	4	10
16	3	3	4	10
18	3	3	4	10